

# AKTIMIX

**Kapalný přípravek pro profesionální použití**  
**Používá se ve směsi s přípravkem AKTIMIX Aktivátor**

**Vysoce účinný bariérový dvousložkový přípravek určený k hygieně mléčné žlázy po dojení**

## Návod k použití :

Pracovní roztok se připraví smícháním přípravků AKTIMIX a AKTIMIX Aktivátor, dále se neředí. Po 10 min od smíchání je připraven k okamžitému použití.

Přípravek se připravuje smícháním: 1kg AKTIMIX Aktivátor na 25kg AKTIMIX. Tento aktivovaný přípravek je účinný po dobu 14 dní, pokud je správně skladován (+5 až + 25 °C). Skladovat v uzavřených nádobách.

Použití: po každém dojení aplikujte AKTIMIX na struky, nejlépe pomocí nevratného aplikátoru. Na struku musí být vytvořen souvislý film, chránící strukový kanálek. Před následujícím dojením očistěte struky pomocí čisté utěrky od zbytku přípravku.

Upozornění: Nemíchat s jinými látkami.

## Výrobce:

Elagro, s.r.o.  
Velká Losenice 8  
592 11

tel/fax. +420 566 666 243 / +420 566 666 243

email. [info@dezi.cz](mailto:info@dezi.cz)



**NEBEZPEČÍ**

## BIOCIDNÍ PŘÍPRAVEK:

Účinná látka(y) na 1 kg přípravku: oxid chloričitý  $\leq 0,2g$  (vznikající in-situ smísením AKTIMIX a AKTIMIX Aktivátor)

HLAVNÍ SKUPINA: dezinfekční přípravky a přípravky pro všeobecné použití

TYP PŘÍPRAVKU: biocidní přípravky pro veterinární hygienu

ČÍSLO POVOLENÍ: oznámeno dle §14 zák. č. 324/2016 Sb.

Číslo šarže:

Doba skladovatelnosti:

Objem/hmotnost: **15,25,50,200,1000 kg**

H 318 způsobuje vážné poškození očí

P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle  
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně  
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je  
lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

**Seznam látek:** kyselina glykolová  $\leq 2\%$ , vodný roztok sodné soli ethoxysulfátu  
mastného alkoholu  $\leq 1\%$ .

**Skladování:** 12 měsíců v původních neotevřených obalech, v suchých a čistých  
prostorách odděleně od potravin a hořlavých látek. Teplota skladování je +5-  
+30°C.

**Přímé a nepřímé účinky:** nejsou známy nepříznivé účinky na zdraví člověka a  
pro životní prostředí. Lze předpokládat lokální dráždivé účinky u zvláště  
citlivých osob.

**První pomoc:** Při zasažení očí: ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené  
oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Zajistit lékařskou  
pomoc. Při styku s kůží: postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem, důkladně  
opláchnout. Následně ošetřit vhodným ochranným krémem. Při následných  
nebo přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. Při vdechnutí:  
nepředpokládají se zdravotní potíže. Při požití: vypláchnout ústa pitnou vodou,  
potom vypít cca ½ l vody. Nevyvolávat zvracení, zajistit neprodleně lékařskou  
pomoc.

**Zneškodnění přípravku a obalu:** Nepoužitý přípravek: Odpad 16 03 XX  
Vadné šarže a nepoužité výrobky. Nevyčištěné obaly se zbytky přípravku: 15 01  
10\* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami  
znečištěné nebo po důkladném vypláchnutí předat k recyklaci.

**Ochrana životního prostředí:** Zabránit úniku do kanalizace a do povrchových  
a spodních vod. Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat  
příslušné orgány. Zásah může být proveden pouze kvalifikovaným personálem.  
Odstranit co nejdříve nevhodné látky